



Федерация спортивного туризма России
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту
Федерация спортивного туризма Республики Адыгея
Федерация спортивного туризма Ростовской области

**ПЕРВЕНСТВО ЮФО И СКФО ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ**

27 мая 2017 года

Республика Адыгея, Майкопский р-н, СТК "Нежный"

**УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (0840091811Я)
(КОРОТКАЯ)**

Класс дистанции: 3

Длина дистанции: 900 м

Количество технических этапов: 8

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

СТАРТ

Расстояние до блока этапов 1-3: 110 м

БЛОК ЭТАПОВ 1-3. Навесная переправа – Подъём - Спуск по наклонной навесной переправе

Этап 1. Навесная переправа.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от ТО1 до зоны, запрещенной для движения (ОЗ)	Высота ТО1 над КЛ.	Высота ТО2 над землей	Высота КЛ над землей
20,5 м	0°	0 м	1,5 м	2 м	1 м

Оборудование этапа:

ИС – БЗ.ТО1 – горизонтальное бревно, КЛ (горизонтальная опора) – начало ОЗ.

Судейские двойные перила.

ЦС – ОЗ. ТО2 – горизонтальное бревно. 1 судейский карабин (для самостраховки).

Действия: Движение участника по п.7.9.

Обратное движение: по условиям этапа.

Этап 2. Подъём.

Параметры этапа:

Длина этапа	Угол наклона	Расстояние от ТО2 до земли	Расстояние от ТО2 до ТО3
6 м	90°	2 м	6 м

Оборудование этапа:

ИС – ОЗ. ТО2 – горизонтальное бревно. 1 судейский карабин (для самостраховки).

Судейские перила.

ЦС – ОЗ. ТО3 – горизонтальное бревно. 1 судейский карабин (для самостраховки).

Действия: по п.7.10.

Обратное движение: по условиям этапа.

Этап 3. Спуск по наклонной навесной переправе.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от ТО1 до зоны, запрещенной для движения (ОЗ)	Высота ТО1 над КЛ	Высота КЛ над землей	Высота ТО3 над землей
22 м	25°	0 м	1,5 м	1 м	8 м

Оборудование этапа:


ИС – ОЗ. ТОЗ – 1 судейский карабин.

Судейские двойные перила.

ЦС – БЗ. ТО1 – горизонтальное бревно. КЛ (горизонтальная опора) – окончание ОЗ.

Действия: Движение участника по п.7.9, разрешено только с самостраховкой по п.7.10. к судейским перилам этапа 2.

Обратное движение: по п.7.9 с самостраховкой по п.7.10.2.



Расстояние до этапа 4: 180 м

Этап 4. Параллельные перила.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от ТО1 до зоны, запрещенной для движения	Расстояние от ТО2 до зоны, запрещенной для движения	Высота ТО1 и ТО2 над землей	Высота между верхней и нижней опорой
20 м	0°	1 м	1 м	1 м	1,2 м

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальные опоры (верхняя и нижняя). КЛ – начало ОЗ.

Судейские перила.

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальные опоры (верхняя и нижняя). КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Движение участника по п.7.8.

Обратное движение: по п.7.8.

Расстояние до этапа 5: 50 м

Этап 5. Навесная переправа.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от ТО1 до зоны, запрещенной для движения (ОЗ)	Расстояние от ТО2 до зоны, запрещенной для движения (ОЗ)	Высота ТО1 и ТО2 над землей
28 м	0°	2 м	2 м	1,5 м

Оборудование этапа:

ИС – БЗ. ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.

Судейские двойные перила.

ЦС – БЗ. ТО2 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Движение по п.7.9.

Обратное движение: по п.7.9.

Расстояние до этапа 6: 100 м

Этап 6. Переправа по бревну.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от ТО1 до зоны, запрещенной для движения (ОЗ)	Расстояние от ТО2 до зоны, запрещенной для движения (ОЗ)	Высота ТО1 и ТО2 над землей
14 м	0°	4 м	4 м	1,5 м

Оборудование этапа:

ИС – БЗ. ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ. ТО2 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение по п. 7.14.1. Снятие перил по п.7.7.1.

Обратное движение: по рельефу вдоль своей нитки.

Расстояние до этапа 7: 150 м

Этап 7. Подъем по склону.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от зоны, запрещенной для движения (ОЗ) до ТО1
28 м	35°	1 м

Оборудование этапа:

ИС – БЗ. КЛ – начало ОЗ.

Судейские перила.

ЦС – БЗ. ТО1 – карабин, КЛ – окончание ОЗ.

Действия: по п.7.10.

Обратное движение: по п.7.10.

Расстояние до этапа 8: 10 м

Этап 8. Спуск в два приема.

Параметры этапа:

Длина Этапа	Крутизна склона	Длина первого участка (ТО1-ТО2)	Длина второго участка (ТО2-ЦС)	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Высота крепления ТО1 над землей	Высота крепления ТО2 над землей
28 м	до 40°	10 м	18 м	2 м	1,5 м	0,5 м

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО1 – 2 судейских карабина, КЛ – начало ОЗ.

Судейские перила на участке ТО1-ТО2.

ТО2 – 2 судейских карабина в ОЗ.

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Судейские перила (только для обратного движения).

Действия: Движение по п.7.12. Организация перил с ТО2 по п.7.6. Снятие перил по п.7.7.1

Обратное движение: На участке ТО1-ТО2 движение производится по п.7.10 по судейским перилам.

На участке ТО2-ЦС по п.7.10 к ТО2 затем по п.7.13 к своей нитке этапа.

Расстояние до финиша: 300 м

ФИНИШ

Дистанцию планировали

К.А. Линкеев (ССВК, г-к Анапа),

Г.Ю. Медведев (СС1К, г. Ставрополь)